

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki adı | Zararlı Organizma adı | Uygulama dozu | Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (gün) |
|-----------|--|---------------|--|
| Bağ* | Bağ Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>) | 250g/100 L su | 14 gün |
| (Hiyar) | Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 250g/100 L su | 7 gün |
| Patates | Patates Mildiyö'sü (<i>Phytophthora infestans</i>) | 250g/100L su | 14 gün |

*Tüketime Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durundayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulamaya tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirlenen alanlara verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve plüskürte sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS METAZEB M-72

İsianabilir Toz (WP)

| Grubu | M3 | A1:4 | FUNGİSİT (Mantar ilacı) |
|-------|----|------|-------------------------|
| | | | |

% 64 Mancozeb + %8 Metalaxyl

- Önce etiketi okuyunuz
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
- Bitki koruma ürününün bahar ve/veya zerrelerini solunmayınız
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel Tedbirlere: Maddem. buluştuğu bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeysi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göze: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayın. Lens varsa çıkarın. Gerekirse doktora başvurun.

Çiğ : Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkarın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Egzer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkarın. Soluma güdültüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun. kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermayın. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. **ANTİDOTU:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TELEFON HATTI: 114



NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇİNDEKİLER:
Metalaxyl + Mancozeb



Uyarı Kelimesi: Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H400: Sıcak ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P260: Tozunu/dumanını solunmayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.

P301+P310: Yutulduğunda ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501: İçerği/kabı tehlikeli atık yönetimine uygun bertaraf edin.

EU H401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyun.

Süleyman TERLEMEZ

Ziraat Mühendisi



BİTKİ NOKUMYA URUNUNUN KULLANILMA ŞEKLİ:

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Hyarda Kabakgiller mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını özelliklede yaparak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Pataes mildiyö: hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları **oluşturduğunda** veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ACS METAZEB M-72 adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M3-A1:4 Sınıflandırılmış bir fungusitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS METAZEB M-72** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını aşmayınız. Uygulamamın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3-A1:4 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

ACS METAZEB 72 WP belirlenen mahsullerde kullanılan fungisit, herbisit, insektisit ve bitki besin elementlerinin çoğu ile karıştırılabilir. Tereddüt halinde ayrı bir kapta karışım testi yapılmalıdır.

SECTOR

SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS METAZEB M-72

Islanabilir Toz (WP)

| | | | |
|-------|----|------|-------------------------|
| Grubu | M3 | A1:4 | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|-------|----|------|-------------------------|

% 64 Mancozeb + %8 Metalaxyl

UYULANMA VE DEPOLANMA ŞARTLARI

HUSUSLAR:

- Arlara zehirlidir. Çiçekleme zamanı kullanmayınız.
- Balklılara zehirlidir. Sulara bulandırmayınız.
- Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- İlaci kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka herhangi bir gaye için kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (Tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, üretici ve ruhsat sahibi firma ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İlaçların tavsiye dışı kullanımından doğacak zarar ve ziyandan kullanıcı kendisi sorumlu olacaktır.

ÜRETİCİ FİRMA:

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Bor karma O.S.B Ankara Asfaltlı 9 Km 2 nolu yol 14 cd. No: 1
Bor - NİĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdavacı OSB, Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA
Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



15 Aralık 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

