

İtina ile kullanın. (DASKI veya uatınga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Sarı numarası : (damga)
Ruhsat tarihi ve numarası: 07.06.2016/10671

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	Hastalık Organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulamama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Milidyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g/100 L su	28 gün
Domates	Milidyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/100 L su	21 gün
Hiyar, Kabaal, Kavun, Karpuz	Kabakgillerde Milidyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	21 gün
Karpuz	Alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria Cucurbitaria</i>)	200 g/100 L su	14gün
Patates	Milidyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/100 L su	28 gün

*Tüketim Amaçlı Bağ Yaprağı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ACS MOXRAM WG önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdakiyken karışım depoya ilave edilir. Karışıma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulamaya tamamlanmaya kadar karışımın işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON: Uygulamaya öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

ACS MOXRAM WG

Suda Dağılımlı Granül (WG)

Grubu	M3	27	FUNGİSİT (Mantar İlaç)
	%57 Metiram + %4,8 Gymoxaniil		

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Eyde Kullanmayınız.
- Çocuklardan Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz
- Bitki Koruma Ürününün Buhar Ve /veya Zerrelerini Solunmayınız.
- İlaçlanmı Şahya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız birki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde:

Hastayı temiz ve iyi havalandırılmış bir yere götürün, eğer nefes almakta zorluk çekiyorsa suni teneffüs yapdırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Göze teması halinde:

15-20 dakika göz açkılan bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Deri ile Teması Halinde:

Temas halinde elbiseleri çıkaran ilaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurun.

Yutulması halinde:

Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Ağza su ile çalkalayın. Bittici kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

ANTİDOTU VE GEREKİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

NET MİKTAR:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Metiram + Gymoxaniil



UYARI KELİMESİ: DİKKAT


ZARARLILIK İFADELERİ:

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H400: Sıcak ortamda çok toksiktir.
- H411: Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:


- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- P260: Tozunu/dumanını solunmayınız.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
- P501: İçerdiği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf ediniz.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanıma talimatlarına uyun.

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



3 0 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö:

İlk uygulamaya sürüntüler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İl hacin süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates mildiyö:

İlaçlı mucedaleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gırtlı örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanıp hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlama devam edilir.

Hiyar, Kabak, Kayun ve Karpuz Kabakgillerde Mildiyö:

İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında ve ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bittikinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuz (sera) Alternarya Yanıklığı:

Çevrede ilk belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patates mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanır ve Hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya tekrarlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

ACS MOXRAM WG isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına Grubu (U: 33) olarak sınıflandırılmış bir Fungusitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ACS MOXRAM WG nin aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (U: 33 harici)bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARŞI BİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların beklentileden kullanılması gerekmektedir.



SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS MOXRAM WG

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

Grubu	M3	27	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
	%57 Metiram + %4,8 Cymoxanil		

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Baklılara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaşmamızdır.

-Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmamızdır.

-Doğal su kaynaklarına bulaştırmamızdır.

-Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmamızdır.

-İlaçlamadan iyi sonuç alınabilmek için önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

GÜNER TARIMSAL MÜH. GIDA HAYV. VE İNŞ. TA.AH. TUR. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Bor Karma O.S.B 2 no.lu yol 14 cd. No: 1 Bor - NIĞDE

RUHSAT SAHİBİ VE İTİHALATÇI FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayaçık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA

Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93
www.sectortarim.com.tr

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



30 Kasım 2020



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.