

BİTKİ KORUM ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyar, Kornişon kabakgillerde mildiyö: İlaçlama bitkiler kol almaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadele çevredeki domates yapraklarında 3-5mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve Sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Patateste Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama yapılır.

Aynı sezonda aynı yerde tavsiye edilen ürünlerde 3'den fazla uygulama yapılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ACS ACCUPANT PRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 27-C3:11** olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS ACCUPANT PRO'** nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 27-C3:11 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

01 Aralık 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS ACCUPANT PRO

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	27	C3:11	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------	-------------------------

%30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Dr. Nezir ÇAKIR APÇAN
Daire Başkanı



KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- İlaç orijinal ve kapalı ambalajında kuru ve iyi havalandırılan bir depoda yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ALICININ DİKKATİNE FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, üretici ve ruhsat sahibi firma ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Ürünlerin yanlış depolanması, tavsiye dışı kullanımından doğacak zarar ve ziyandan kullanıcı kendisi sorumlu olacaktır. Firma bu ilacın yukarıda belirtilen gayeler dışında, ne özel bir amaç için ne de diğer başka gayeler için kullanılmasından meydana gelebilecek sonuçlar için garanti vermez.

ÜRETİCİ TESİSİ:

SHANGHAI SHENGNONG PESTICIDE CO.,LTD
NO.51, Dongzhou Road, Dongjing Town, Songjiang
District, Shanghai P.R.C

ÜRETİCİ FİRMA:

CHEMCALLINDUSTRIAL CO., LTD
10F/E No:818 DongFang Road, Shanghai 200122 P.R.C.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC.
A.Ş.
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1
Selçuklu/KONYA

Tel: 90-332 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr



Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi