

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi:  
Şarj no :  
Ruhsat tarih ve no. su:30.04.2013/9187

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:


Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
HIYAR	Kabakgillerde Mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200 g/100 L su	7 gün
BAĞ *	Bağ Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200 g/100 L su	28 gün
PATATES	Patates Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 g/da	7 gün
SOĞAN	Soğan Mildiyö ( <i>Peronospora destructor</i> )	200 g/100 L su	7 gün
DOMATES	Domates Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 g/100 L su	7 gün

\*Tüketim amaçlı bağ hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YAPILAN ALANLARA HAZIRLANMASI:

Tavsiiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.



1 Ocak 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

# SECTOR.

## SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ACS DIMANCO WP

Suda Islanabilir Toz ( WP )

GRUBU	M3+H5;40	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
%60 Mancozeb+ % 9 Dimethomorph		

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YUGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ..

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

**ZEHRLENME BELİRTİLERİ:** Göz, cilt ve mukozada kaşıntı ve tahriş yapabilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

**Genel Tedbirler:** Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

**Göz:** Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Gerekiirse doktora başvurun.

**Cilt:** Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürünü etiketi ile doktora başvurun.

**Soluma:** Hastayı temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

**Yutma:** Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kâğıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

**Antidotu:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHR DANIŞMA HATTI (UZEM) : 114**

Net miktar:  
Brüt ağırlığı:  
Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** 1) Dimethomorph 2) Mancozeb



**Uyarı Kelimesi: Tehlike**

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H361d:** Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.  
**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- ÖNLEM İFADELERİ:**  
**P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
**P260:** Tozunu/dumanını solumayın.  
**P263:** Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.

**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

**P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.

**P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

**P501:** İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik Riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına Uyun.

Süleyman TERLEMEZ



## UYGULAMA MAKİNASININ İZMİLLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

## KULLANMA ZAMANI VE SEKİJİ:

**HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ:** İlaçlama bitkiler kol almaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

**BAĞ MİLDİYÖ:** İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

**PATATES MİLDİYÖ:** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama yapılır.

**SOĞAN MİLDİYÖ:** Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulunması ile mücadelede başlanmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilk uygulamalar başlanmalıdır.

**DOMATES MİLDİYÖ:** İlaçlı mücadelede çevredeki domates yapılarında 3-5mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

**ACS DIMANCO WP** isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına Grubu (H5;40/M3) olarak sınıflandırılmış bir Fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ACS DIMANCO WP nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (H5;40/M3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

## KARIŞILIRLILIK:

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kaptan önce karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

11 Ocak 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLİŞTİR.

# SECTOR.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

## ACS DIMANCO WP

Suda Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	M3+H5;40	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----------	----------------------------

% 60 Mancozeb+ % 9 Dimethomorph

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Balıklara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlar için kullanmayınız usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan en iyi sonucu almak için uygulamaya ille ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

**-Ayrıca şehirlerde Çiçeklere zararlı kullanılmamalıdır.**

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajlarında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler

## RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1  
Selçuklu/KONYA

Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

[www.sectortarim.com.tr](http://www.sectortarim.com.tr)

## İMALATÇI FİRMA:

CHEMCALL INDUSTRIAL CO., LTD  
10F/E NO:818 Dong Fang Road, Shanghai 200122  
P.R. CHINA

## İMALATÇI FİRMA FABRİKA:

SHANDONG CYNDA CHEMICAL  
CO.,LTD.Address: Economic Development area,  
Boxing County, Shandong, P.R.China

Süleyman TERLEMEZ  
Ziraat Mühendisi

