

İmal tarihi:

Son kull. Tarihi:

Şarj no:

Ruhsat Tarihi ve Nosu : 14.02.2013-9087

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (sera)	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)	100 ml/da Nimf-Ergin damla sulama ile	7 gün
Patlıcan (Sera)	Tütün Beyazsineği (Bemisia tabaci)	100 ml/da Nimf-Ergin damlama sulama ile	7 gün

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposu ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (sera), Patlıcan (sera) Tütün beyazsineği uygulaması: Beyazsinek ile bulaşık olduğu sepiylenen alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 adet yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİLER:

ACS İMIDOR SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına Grubu (4A) olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ACS İMIDOR SC' nin aynı üretim sezonunda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (4A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

İlaçlama için büyük karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Dr.  Akir Arıkan
Daire Başkan V.

05 Nisan 2021

TARİH VE ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS İMIDOR SC

Süspansiyon konsantre (SC)

GRUBU 4A İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

350 g/L İMİDACLOPRİD

Önce etiketi okuyunuz.

Eyde kullanmayınız.

Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süre ile insan ve

hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye

edildiği şekilde ve dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA

KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyalarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme ve kramp

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.

Çilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut

kısmalarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş

belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Solunum: Hastayı temiz havaya çıkartın. Solunum güçlüğü varsa oksijen

verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi

kâğıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bitinci kapalı

hastaya ağzından bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'

nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDODU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur.

Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır.

Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: İmidacloprid

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: Tehlike

ZARARLI İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/üz koruyucu kullanınız.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS

HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen

kaldırınız/çıkartınız. Cildinizi su/duş ile durulayınız.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE:

Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.

Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri

çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi

yardıma/bakım alın.

P301+P310: Yutulduğunda ULUSAL ZEHİR DANIŞMA

MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya

doktoru/hekimi arayınız.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine

uygunu bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik

riskleri önlemek için kullanıma başlamadan önce

risksiz önlemler alınmalıdır.

Yutulduğunda ULUSAL ZEHİR DANIŞMA

MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya

doktoru/hekimi arayınız.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine

uygunu bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik

riskleri önlemek için kullanıma başlamadan önce

risksiz önlemler alınmalıdır.



Süspansiyon İZEMLEMEZ
Zeharat Mühendisi



SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS IMIDOR SC

Süspansiyon konsantre (SC)

GRUBU

4A

İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)

350 g/L IMIDACLOPRİD

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Bu ürün arılara çok zehirlidir. Özellikle çok kuru ve rüzgârlı hava koşullarında, ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar süruklenme ile taşınarak, çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturableceğinden dolay, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler. Bu sebeple çok kuru ve rüzgârlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır. Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanılmayınız.

*Balıklara zehirlidir.

*Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanılmayız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal(Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile üretici firma, ilacın tertibi, imalatı ve içeriğini garanti eder. İlacın tavsiye dışı kullanılması doğacak zarar ve ziyandan kullanıcı kendisi sorumludur olacaktır.

RUHSAT SAHİBİ İTHALATÇI FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA

GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkayaçık OSB, Mah. 103. Cad. No:9/1

Selçuklu/KONYA

Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr

ÜRETİM TESİSİ:

JIANGSU KESHENG GROUP CO.LTD

NO.888 Yanhuai road, Jiangsu, ÇİN

ÜRETİCİ FİRMA:

CHEMCALL INDUSTRIAL CO. LTD


10/F/E NO:818 Dong Fang Road, Shanghai

200122 ÇİN



Süleyman KEREEMEZ

Zincir Mühendisi




Dr. Nesrin ÇAĞIR KIRCAN
Daire Başkanı V.

05 Nisan 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.