

İmal tarihi:
Son kull. Tarihi:
Şarj no:
Ruhsat Tarihi Ve Numarası: 02.04.2015-10188

GENEL BİLGİLER:

ACS TOMA 30 WG Suda dağılılabılır granül formasyonunda mısırdaki, bağda domateste biberde ve hiyarda zararlılarla mücadelede kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvaların her döneminde etkili olduğu gibi bazı türlerin yumurtalarına da etkilidir. ACS TOMA 30 WG böceklerde sınırlı hücrelerinde soydum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlıların beslenme ve diğer faaliyetleri durur yada azalır. 24 ile 60 saat içinde de zararlılar ölür. ACS TOMA 30 WG ilaçlamadan sonra bitki üzerinde ki ilacın kurumasından sonra yağın yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile Hasat arası süre(Gün)
MISIR	Çizgili Yaprak Kurdu (<i>Spodoptera exigua</i>)	12.5 g/da	3
*BAĞ	Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	12.5 g/ 100 L su	10 (sofralık ve şaraplık üzüm)
BİBER (Sera)	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	17 g/ 100 L su (larva)	3
DOMATES (Sera)	Pamuk Yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	17 g/ 100 L su (larva)	3

*Tüketim Amaçlı Bağ Yapraklı Hasadı Yapılacak Bağ Alanlarında Kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposu yarıya kadar karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarını iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlandıktan hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
ACS TOMA 30 WG
Suda Dağılılabılır Granül (WG)

Grubu 22 A İNSEKTİSİT (Böcek İlaç)

%30 İndoxacarb

- Önce Etiketi Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Buharını Ve/Veya Zerrelerini Solutmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRLENME BELİRTİLERİ: Yutulduğunda ve solunduğunda tehlikelidir. Cilde teması halinde hassasiyet yaratabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Lens varsa çıkartınız. Gerekirse doktora başvurunuz.

Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartınız. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurunuz.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartınız. Soluma güçlüğü varsa oksijen veriniz. Hemen doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulduğu takdirde şişenin kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurunuz, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağzından bir şey vermemeyiniz. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)nin 114 No.lu acil durum hattını arayınız ya da ambulans çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİ:
Özel bir antidotu yoktur. Tedavi gözetiminde yapılır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114




25 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER: Indoxacarb

ZARARLI İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H332:** Solunması halinde zararlıdır.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H372:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- P260:** Tozunu/dumanını solutmayınız.
- P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmemeyiniz veya sigara içmeyiniz.
- P273:** Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırınız/çıkartınız. Cildinizi su/duş ile durulayınız.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takili ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zazar gören kişiyi temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.

P301+P310: Yutulduğunda ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayınız.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyunuz.

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Mısırdaki çizgili yaprakkurduna karşı: 2-4 ve 4-6 yapraklı iken bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva /bitki olduğunda yapılır.

Bağ salkı güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölede 120 gün - derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olması, bu durum ilerleyen günlerde devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölede 520 gün- derece, 3. Dölede 1047 gün- dereceye ulaşmalı asma fenolojisi 1. Dölede çiçek tomurcuğu 2. Dölede koruk, 3. Dölede tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Domateste ve biber pamuk yaprakkurduna karşı: köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılımından yapıldığında sonuç daha iyi olacaktır uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ACS TOMA 30 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup-22 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACS TOMA 30 WG aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, Farklı etki mekanizmasına sahip (Grup-22 A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARİŞİBİLİRLİK:

İlaçlama için büyük karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

SECTOR

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS TOMA 30 WG

Suda Dağılımlı Granül (WG)

Grubu 22 A INSEKTİSİT (Böcek İlaç)

ETKİLİ MADDE: %30 İndoxacarb



25 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına buluşturmayınız.
- Orijinal ve kapalı ambalajında, serin ve iyi havalandırılan bir depoda, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.
- İlaçın direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa maruz kalmaması engellenmelidir.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (Tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaclarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükkaymak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1

Selçuklu/KONYA

Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA:

CHEMCALL INDUSTRIAL CO. LTD

10/E No.818 DongFang Road, Shanghai 200122

ÇİN

ÜRETİM TESİSİ:

NANTONG SHIZHUANG CHEMICAL CO.,LTD.

No:22, Second huanghai road, chemical industry park coastal economic development zone, rudong, jiangsu, ÇİN

Süleyman TERLEMEZ
Ziraat Mühendisi

