

İmal tarihi:  
Son kul. Tarihi:  
Şarj no:

Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.01.2013-9033

**ACS SAXON** Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otları bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vastasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge döner. 15-20 gün içinde otlar sararır kururlar. Kanyaşa rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
	<b>Çimensi Yabancı Otlar</b>		
	<b>Benekli Darcan</b> ( <i>Echinochloa colonum</i> )	125 ml/da	56
	<b>Darcan</b> ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)	
	<b>Çatalotu</b> ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )		
	<b>Kirpi Dari</b> ( <i>Setaria viridis</i> )		
<b>MISIR</b> (4-8 Yaprak)	<b>Kanyaş</b> ( <i>Sorghum halepense</i> )	125 ml/da İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)	56
	<b>Geniş Yapraklı Yabancı Otlar</b>		
	<b>Kırmızı köklü tilikikuyruğu</b> ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	125 ml/da	56
	<b>Köpek üzümü</b> ( <i>Solanum nigrum</i> )	Gelişimlerin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemde	
	<b>Domuz pıtrağı</b> ( <i>Xanthium strumarium</i> )		
	<b>Semizotu</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> )		

Tatlı mısır ve çim mısırda kullanmayınız.

Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar (bromoxynil: 100 ml/da). Ayrıca, Ayrık (Cynodon dactylon) ve Topalak (Cyperus sp.) otlarında baskı altında tutar.

## SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC.

# SECTOR®

## ACS SAXON

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
		40 g/l Nicosulfuron

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağız yoluyla toksisitesi düşük bir ilaçtır. İlacın insanlarda zehirlenme ile ilgili belirtisi saptanmamıştır.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Genel Tedbirler:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alın; Doktor çağır, ilaç ambalajını ve etiketini birlikte götür.

**Çilt:** İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. İlaçla temas eden kısımları bol sabunlu su ile yıkayınız.

**Göz:** Göz kapaklarını açık tutarak, en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.

**Yutma:** Derhal tıbbi yardım isteyin. Hastayı kusturmaya çalışmayın.

**Tuluma:** Normal kullanım şartlarında zararlı etkisi yoktur. Uzun süre teneffüs edilmiş halinde hastayı ilağı alandan uzaklaştırınız. Sıcak ve dinlenme pozisyonunda tutunuz. Tıbbi yardımda bulunun.

#### ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

10 Ocak 2022

Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Nicosulfuron, Calcium dodecylbenzenesulphonate

**ZARARLILIK İŞARETLERİ:**



**TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.
- EUH400: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- İlaçlı mahlûlün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Komşu kültür bitkilerine bulaşmasına dikkat ediniz.
- İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Usulüne uygun olarak imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlardan firmamız sorumlu kabul etmez.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükdere Caddesi No: 105/179 Şişli/Beşiktaş  
T. 0212 250 332 345 00 93 F. 0212 250 332 345  
SİGORTA NO: 7570282723 T.C. SİC. NO: 24337

**BAHÇE**  
Daire Başkan V.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suya tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmaktadır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

**KALIBRASYONU:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi sağlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

- İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 L'dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı artırımalıdır. İlaçlamada mümkünse yelpaze hüzmeli meme (11003-1002) kullanılmalıdır.
- İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
- İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır.
- Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**ACS SAXON** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup B2** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ACS SAXON**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup B2** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARISABİLİRLİK DURUMU:**

Organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmemez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

**SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC.****SECTOR****ACS SAXON**

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
		40 g/l Nicosulfuron

**ÜRETİCİ FİRMA:**

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT  
TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.  
Bor karıma O.S.B Ankara Asfaltı 9 km 2 nolu yol 14 cd. No: 1 Bor -  
NİĞDE

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükkavacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA  
Tel: +90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93 [www.sectortarim.com.tr](http://www.sectortarim.com.tr)



SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Büyükkavacık OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA  
444 12 83 - +90 332 345 00 93  
SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Tic. Sic. No: 28437



*Umit Ugur Bahçe*  
Daire Başkanı V.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Ocak 2022 *MS*