

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday	Kısrı yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	30 ml/da Tercihen buğdayın erken kardleşme devresinde, en geç kardleşme sonuna kadar kullanılır.

ACS CHLO 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. Bitki koruma ürününe hassas dar yapraklı yabancı otlarda akırtı buynine 48 saat içinde durur. Ot bitirleme ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot tohumları ve buynine noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genel yapraklarda sararmayı müteakip ölümle meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener), metabolizmayı teşvik ederek, ürünün buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hizmeti meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım ayarın gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanı ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulanamı tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkların su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ:

Buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em), buğdayın 3 yapraklı devresinden kardleşme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. En iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktı, ilk ve rutubetli şartlarda akırtı olarak buynidkleri devrede uygulandıgında elde edilir. Kalıcı etkisi olmadıgından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmeliler. Uygulanmayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

TAVSİYE EDİLDİĞİ DÖNEM VE DOZDA KULLANILDIĞINDA BUĞDAY TARAFINDAN ÇOK İYİ TOLERE EDİLİR:


Buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez. Toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ACS CHLO 80 EC adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek ACS CHLO 80 EC'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanamı tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerini kullanılamasına özen gösteriniz.

KARŞABİRLİK DURUMU:

Karışım tavsiye edilmez.



14 Aralık 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

SECTOPOR®

SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ACS CHLO 80 EC

Emülsiyon Konsantré (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

80 g/l Clodinafop-propargil +
20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİSİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tedbirler: Maddenin buluştuğı bütün giysiler derhal çıkarılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedevi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dak. yıkayın. Lens varsa çıkartın. Gerekirse doktora başvurun.

Çilt: Konulmuş olmuştur bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahış belirtileri varsa ürün etkisi ile doktora başvurun.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Hemen doktora başvurun.

Yatma: Yatıldığı takdirde şişşim kendisi, etiket ve mümkünse bu bilgi kağıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya ağzından bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Uyarı kelimesi: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- H312: Cilt ile temas halinde zararlıdır.
- H332: Soluması halinde zararlıdır.
- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H410: Sıcıl ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P201: Isıtma/ıvırlanmadan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- P223: Kabı sıvıca kapalı tutun.
- P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P501: İçerdiği/kabı tehlikesi atık yönetimine uygun bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanımına talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balkıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- İlaçlama aletlerini ve koruyucu ekipmanınızı temiz suyla yıkayınız.
- İlaçlama aletlerini iyice sızdırtarak boşaltınız.
- Temiz su ile aletin deposunu, ilaçlama çubüğünü ve memeleri 2-3 defa çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde boğşonu (golterans) sınırları dışında derişiklik olmaz. **FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajında satılacak kaydı ile imalatçı firma ilaün kalitesini garanti eder. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan uygulama hataları, tavsiyeye uymadıkları etkisizlikler ve depolanmadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz. **ÜRETİÇİ FİRMA:** GÖNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA HAYVANCILIK VE İNŞAAT TAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ Bor karma O.S.B Ankara Asfaltlı 9 km 2 nolı yol 14 ed. No: 1 Bor - NİĞDE **RUHŞAT SAHİBİ FİRMA:** SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. Büyükkaymak OSB. Mah. 103. Cad. No:9/1 Selçuklu/KONYA Tel: 90-444 12 83 Fax: +90-332 345 00 93 www.sectofarm.com.tr

Satılmayan TERLEMEZ
Ziraat Müdürlüğü



SEKTÖR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
T. Adres: Selçuklu OSB. Mah. 103. Cad. No: 9/1
T. No: 90-444 12 83 F. No: 90-332 345 00 93
E. No: info@sectofarm.com.tr