

EC FERTİLİZER

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI MICRONAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :	W/W
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 6

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.



BİTKİ TÜRÜ	Damla Sulama Uygulama miktarı gram(dekara)	Uygulama Zamanı
Kavun, Karpuz, Kabak	450-700	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan	350-700	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Narenciye	450-700	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	350-700	Pembe tomurcuk döneminden itibaren
Armut, Elma, Ayva	350-700	Pembe tomurcuk döneminden itibaren
Çilek	350-600	Fide dikiminden itibaren
Bağ, Kivi	350-600	Göz kabarmasından sonra
Muz	350-700	Doğum öncesinden itibaren
Zeytin	450-700	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Ş. pancarı, Patates, Havuç	450-700	İkinci çapadan sonra
Kanola, Buğday, Çeltik	450-700	Kardeşlenme döneminden itibaren
Mısır, Ayçiçeği	450-700	Bitki boyunun 15-20cm olduğu dönemden itibaren
Pamuk	350-700	Çapalama sonra
Nohut, Fasulye, Mercimek	350-600	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Ceviz, Fındık, Antep fıstığı	350-700	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Soğan, Sarımsak	350-600	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren
Yeşil alanlar, Kesme Çiçekler	350-600	Gelişme dönemi boyunca
Marul, Ispanak, Lahana, Brokoli	350-450	Gelişme dönemi boyunca

MICRONAT 'In damla sulama sistemi ile de uygulaması yapılabilir. Uygulama dozu 10-15 günlük aralıklarla 1 ton suya 250-500 gram gelecek şekilde olabilir.

Genel Prensip: MICRONAT en güvenilir etkiyi küçük dozlarla sık sık uygulandığına gösterir. Uygulamaları gün içinde yoğun fotosentez aktivitesinin olduğu sabah erken veya akşamüzeri yapınız. Yağmurlama ile verildiğinde, sulamanın son anlarında MICRONAT sulama sistemine verilmeye başlanır ve gübre bittikten yağmurlama bir süre daha çalıştırılır. Bu uygulamada tablodaki damla sulama dozlar bir kat artırılabilir.

KARIŞABİLİRLİK

MICRONAT her türlü ruhsatlı gübre ve zirai ilaçlarla rahatlıkla KARIŞABİLİR. Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön deneme yapınız.

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

SETO SERBESTİM GÜBRE ÜR.
İNŞ. TURİZME SAN. TİC. A.Ş.
DÜŞÜNMEYİTİ. ADIYAN
A. KURUMLAR V.D. 7660024553

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli olan yerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız, teması halinde temas bölgesini bol su ile yıkayınız. Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda +5 ila +45 C arasında saklanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerinde (↑) işaretine uygun istiflenmelidir.

FİRMA BEYANI

Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur

Tescil No:

Lisans No:

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Net Ağırlık: 0.25-0.5-1-2-5-10-15-18-20-25-30-40-50 KG

ÜRETİCİ FİRMA: SETO SEBZE TOHUMLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİC. A.Ş.

ADRES: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2.Kısım 24.Cadde No:20 ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: 0242 258 02 26 - 0242 258 02 27 - 0242 258 02 28

Fax: 0242 258 14 16

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

IBRAHİM TOLGA ULUŞAN

SETO SEBZE TOH. GÜBRE ÜR.
İNŞ. TURİZ. VE SAN. TİC. A.Ş.
DOĞUMEALTI - ANTALYA
KURUMLAR Y.D. 766024553