

EC FERTİLİZER

**Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
PLANTA TE+Mix**

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK : | %W/W |
|----------------------------|------|
| Suda Çözünür Bor (B) | 1 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 1 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 7 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 5 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 7 |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.**



| BİTKİ TÜRÜ | 100 Litre Su ile birlikte gram (yapraktan) | Damla Sulama Uygulama miktarı gram(dekara) | Uygulama Zamanı |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Kavun, Karpuz, Kabak | 100-125 | 300-500 | Çiçeklenme öncesinden itibaren |
| Biber, domates, hıyar patlıcan | 100-150 | 250-500 | Çiçeklenme öncesinden itibaren |
| narenciye | 100-200 | 300-500 | Çiçeklenme öncesinden itibaren |
| Kiraz, vişne, şeftali, kayısı, erik | 150-200 | 300-500 | Pembe tomurcuk döneminden itibaren |
| Armut, elma, ayva | 100-150 | 250-500 | Pembe tomurcuk döneminden itibaren |
| çilek | 75-125 | 250-400 | Fide dikiminden itibaren |
| Bağ, kivi | 75-125 | 250-400 | Göz kabarmasından sonra |
| muz | 100-150 | 250-500 | Doğum öncesinden itibaren |
| Zeytin | 150-200 | 300-500 | Çiçeklenme öncesinden itibaren |
| Ş.pancar, patates, havuç | 125-150 | 300-500 | İkinci çapadan sonra |
| Kanola, buğday, çeltik | 100-150 | - | Kardeşlenme döneminden itibaren |
| Mısır, ayçiçeği | 125-150 | 300-500 | Bitki boyunun 15-20cm olduğu dönemden itibaren |
| pamuk | 100-125 | 250-500 | Çapalama sonra |
| Nohut, fasulye, mercimek | 100-125 | 250-400 | Çiçeklenme öncesinden itibaren |
| Ceviz, fındık, antep fıstığı | 100-150 | 250-500 | Çiçeklenme öncesinden itibaren |
| Soğan, sarımsak | 75-100 | 250-400 | Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren |
| Yeşil alanlar | 75-125 | 250-400 | Gelişme dönemi boyunca |
| Marul, ıspanak, lahan, brokoli | 75-125 | 250-300 | Gelişme dönemi boyunca |

Toprak Uygulaması: Hastalık ve stresten dolayı bitkilerin çok sararmış olduğu ve yaprak uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda, PLANTA TE+Mix toprak yoluyla uygulanabilir. 10-20 gram PLANTA TE+Mix

1 litre suya denk gelecek şekilde çözelti hazırlayın ve beher metrekareye (m²) 1 litre dozunda uygulama yapın. Ph sı yüksek (alkali toprak) topraklarda her bir 100 litre hazırlanmış karışıma 3-4 kg (NH₄)₂SO₃ (amonyum sülfat) eklenebilir. Etkisi artırılabilir.

PLANTA TE+Mix 'in damla sulama sistemi ile de uygulaması yapılabilir. Uygulama dozu 10-15 günlük aralıklarla 1 ton suya 250-500 gram gelecek şekilde olabilir.

Genel Prensip: PLANTA TE+Mix en güvenilir etkiyi küçük dozlarla sık sık uyguladığına gösterir. Uygulamaları gün içinde yoğun fotosentez aktivitesinin olduğu sabah erken veya akşamüzeri yapınız.

Sebahat ULUSAN
Ziraat Mühendisi
SETO
SEBZE TOHMLARI GIBİRE ÜRETİM
İNŞAAT TURİZM ve SAN. TIC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Gelişme Alanı
2.Kısım 24.Cad. No:20 07190 ANTALYA
Tel: 0242 258 02 26 27 28 Fax: 258 14 16
Ant. Kurumlar V.D. 764 002 4553

KARIŞABİLİRLİK

PLANTA TE+Mix her türlü ruhsatlı gübre ve zirai ilaçlarla rahatlıkla KARIŞABİLİR. Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön deneme yapınız.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli olan yerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız, teması halinde temas bölgesini bol su ile yıkayınız. Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda +5 ila +45 C arasında saklanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerinde (↑) işaretine uygun istiflenmelidir.

FİRMA BEYANI

Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur

Tescil No:
Lisans No: 783
Parti No:

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Net Ağırlık: 0.25-0.5-1-2-2.5-3-4-5-10-15-20-25-30-40-50 KG

ÜRETİCİ FİRMA: SETO SEBZE TOHUMLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİC. A.Ş.

ADRES: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2.Kısım 24.Cadde No:20 ANTALYA / TÜRKİYE

Tel: 0242 258 02 26 - 0242 258 02 27 - 0242 258 02 28

Fax: 0242 258 14 16

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
SETO
SEBZE TOHUMLARI GÜBRE ÜRETİM
İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı
2.Kısım 24.Cad. No:20 07190 ANTALYA
Tel: 0242 258 02 26-27-28 Fax: 258 14 16
Ant. Kurumlar V.D. 764 002 4553