



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	SETO SEBZE TOHUMLARI GÜB. ÜR. İNŞ. TUR. VE SAN. TİC. A. Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	783
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	31199
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	FERTI K-Core 5-0-25
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	SETO SEBZE TOHUMLARI GÜB. ÜR. İNŞ. TUR. VE SAN. TİC. A. Ş.
Gübre Tip İsmi	NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 5, Üre N: 5, Suda Çözünür K ₂ O: 25
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.25-0.5-1-5-10-15-18-20-25-30 kg / 0.35-0.7-1.4-7-14-21-25.2-28-35-42 lt
Depolama Sıcaklığı	5/45 °C
Diğer İşaretler	Parti No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 23/01/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 23/01/2018.

ALİ METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

FERTI K-Core 5-0-25

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

Üre Azotu (N-NH₂)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)


W / W

% 5

% 5

% 25

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Bitki Türü	Uygulama Dönemi	Damla, Yağmurlama Sulama Uygulama
Domates, hıyar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bezelye, marul	Gelişim döneminden itibaren, 2 – 3 hafta arayla hasat boyunca	2 – 3 Litre / da
Nar, Narenciye	Çiçek öncesi, çiçek sonrası ve 15 gün ara ile 2 – 3 uygulama	2 – 3 Litre / da
Elma, kiraz, vişne, badem, armut, zeytin	Çiçekten 3 hafta sonra 2 uygulama	2 – 3 Litre / da
Kayısı, şeftali	Çiçek sonrası 15 gün ara 2 – 3 uygulama	2 – 3 Litre / da
Bağ	Önce ve iri koruk dönemlerinde	2 – 3 Litre / da
Pamuk	Tarak öncesi ve 15 gün ara ile 2 uygulama	1 – 3 Litre / da
Kimyon, anason, nohut, burçak	Çiçek öncesi, çiçek sonrası 15 gün arayla 2 – 3 uygulama	1 – 3 Litre / da
Fındık	Çiçek öncesi, bıyık arka ve iç bağlama dönemi	2 – 3 Litre / da
Hububat (Buğday, arpa, çeltik, yulaf)	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 1 – 2 uygulama	1 – 3 Litre / da
Şekerpancarı, havuç	Çapadan 15 gün ara ile 2 – 3 uygulama	2 – 3 Litre / da
Soğan	Dikimden 30 gün sonra 2 – 3 uygulama	2 – 3 Litre / da
Patates	Bitki 20 – 25 cm, boya erişince 15 gün ara ile 2 uygulama	2 – 3 Litre / da
Yer fıstığı, soya	Tomurcuk ve dane oluşum döneminde	1 – 3 Litre / da
Kavun, karpuz	Kol atımından sonra 15 gün ara ile hasat boyu	2 – 3 Litre / da
Ayçiçeği	Bitki 20 – 25 cm boya erişince 15 gün ara ile 2 – 3 uygulama	1 – 3 Litre / da
Muz	Doğum öncesi ve sonrası 3 – 4 uygulama	1 – 3 Litre / da
Çilek, ahududu	Çiçek öncesi, sonra ile 15 gün arayla 2 – 3 uygulama	1 – 3 Litre / da
Mısır	Bitki 30 – 40 cm'e erişince ve tepe püskülü çıkardığında 2 – 3 uygulama	1 – 3 Litre / da
Mercimek	Gelişim dönemi boyunca 2 – 3 uygulama	1 – 3 Litre / da
Tütün	1 - 2 çapadan ve ilk kırımından sonra 3 – 4 uygulama	1 – 3 Litre / da
Süs bitkileri	Yapraklanma dönemi ve sonrası 2 – 3 uygulama	1 – 3 Litre / da

FERTI K-CORE® en güvenilir etkiyi küçük dozlarda sık sık uygulandığında gösterir. Uygulamaları gün içinde yoğun fotosentez aktivitesinin olduğu sabah erken veya akşam üzeri yapınız. **FERTI K-CORE**® her türlü basınçlı sulama sistemleri ile uygulanabilir. Bitki yetiştirme sezonundaki uygulama sıklığı ortalama 2 – 3 arasında olmaktadır.

KARIŞABİLİRLİK

FERTI K-CORE® hiçbir zirai ilaç ve kimyasal gübre ile kesinlikle karıştırılmaz. Tek başına uygulayınız. Kullanılacak tank her zaman temizlenmiş olmalıdır.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Asla uygun doz miktarını aşmayınız sadece gerekli olan yerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız temas halinde temas bölgesini bol su ile yıkayınız. Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz. **Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**

SETO SEBZE TOH. GÜB. ÜRT. İNŞ.
TUR. VE SAN. TİC. A.Ş.

Org. San. Böl. Geişme Alanı 2. Kısım
24. Cad. No: 20 Döşemeleti / ANTALYA

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında normal depolama şartlarında (kuru, rutubetsiz, güneş ışığı olmayan) fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulmadan +5 °C ile 45 °C arasında 3 yıl depolanabilir.

FİRMA BEYANI

Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur.

Tescil No:

Lisans No: 783

Ağırlık:

Hacim:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Parti No:

ÜRETİCİ FİRMA:

SETO SEBZE TOH. GÜB. ÜRT. İNŞ. TUR. ve SAN. TİC. A. Ş.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2.Kısım 24.Cadde No:20

Tel: 0 242 258 0226 – 258 02 27 – 258 02 28 Fax: 0 242 258 14 16 ANTALYA

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 Sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.



SETO SEBZE TOH. GÜB. ÜRT. İNŞ.
TUR. VE SAN. TİC. A.Ş.
Org. San. Böl. Gelişme Alanı 2. Kısım
24. Cad. No: 20-Boşemeleti / ANTALYA